



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

PLANO DE CONTIGÊNCIA

Corona Vírus – COVID 19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

Breve Histórico da Instituição

O Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado fundada em 28 de Outubro de 1960, e seus atendimentos tiveram início em 27 de julho de 1961.

Destacamos a grande importância desta casa de saúde por ser o único hospital existente neste município e, sobretudo pelo fato de prestar assistência médica, ambulatorial e hospitalar pelo SUS à população mais carente de Álvares Machado, perfazendo uma população estimada em 24.915 habitantes. A manutenção desta entidade é de suma importância para a população.

Características da Instituição


Hoje o complexo hospitalar ocupa uma área de 1.103m², oferece 41 empregos diretos e corpo clínico com 08 médicos, é referência microrregional para Álvares Machado. Cabe lembrar que os cargos de provedor e diretor clínico nada recebem pelo serviço prestado.

A Santa Casa é responsável pelos atendimentos de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA de Baixa e Média Complexidade, atendendo aproximadamente 3.200 mil pacientes ao mês, sendo 99% dos atendimentos pelo SUS, dispõe também 35 internações clínicas ao mês, tendo em nossa entidade 18 leitos SUS.

Atualmente a entidade conta com 18 leitos do SUS.

Ressaltamos que a Santa Casa é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, proveniente de convênio municipal e 99% (noventa e nove por cento) convênio SUS.

Desde sua fundação a Santa Casa de Álvares Machado sempre esteve empenhada em atender satisfatoriamente toda a população referenciada.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado – SP. CEP: 19.160-000

INTRODUÇÃO

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus, identificado como a causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China.

Ele causa problemas respiratórios semelhantes à gripe e sintomas como tosse, febre e doenças respiratórias leves a moderadas, sendo que, em alguns casos, podem levar a doenças graves como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

Cabe destacar que no momento da elaboração do presente plano não havia sido detectado nenhum caso confirmado de infecção pelo Coronavírus no município. Assim, a eventual detecção e disseminação poderá implicar algumas mudanças neste Plano, de acordo com a evolução da situação epidemiológica.

Outro aspecto a destacar nesse período de pandemia, é o aumento de preços significativo dos Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo que em alguns casos essa oscilação ultrapassou os 1.000 % (mil por centos) sobre o valor de mercado.

OBJETIVO

Diante da Emergência de Saúde Pública, a Santa Casa vem apresentar o Plano de Contingência para o enfrentamento do Novo Corona Vírus, com finalidade de utilização do repasse de recursos para Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional (Credito Extraordinário). Será aplicada na aquisição de equipamentos, de medicamentos, de suprimentos, de insumos e de produtos hospitalares para o atendimento adequado à população, bem como no respaldo ao aumento de gastos que a entidade terá com a definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a pandemia da Covid-19 e para atender à demanda adicional. Além de aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais, para os profissionais de saúde, nesta situação deveremos contar com o Repasse Emergencial.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

TRANSMISSÃO

A disseminação de pessoa para pessoa ocorre via contato direto com gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada, tosse, espirra e nos casos de realizações de procedimentos que gerem aerossóis. A transmissão pode ocorrer pessoa a pessoa ou a curtas distancias.

MEDIDAS ADOTADAS

As medidas preventivas para pacientes e profissionais de saúde foram adotadas no sentido de evitar a transmissão entre os mesmos, desde o momento da chegada ao serviço de saúde, na porta de entrada do hospital, triagem, ambiente de espera e durante toda assistência prestada, independente dos fatores de risco.

Tendo em vista o caráter inédito dessa pandemia, que não nos permite dimensionar a necessidade de leitos, a Santa Casa está disponibilizando 02 leitos para pacientes internados de CASOS LEVES e 03 leitos para Observação de CASOS SUSPEITOS. Caso haja a necessidade de mais leitos, tomaremos as medidas necessárias de acordo com a nossa disponibilidade.

• PORTA DE ENTRADA PRONTO SOCORRO

Instalação de lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha na porta de entrada, para as lavagens e higienização das mãos ao entrar na recepção.

Disponibilizados na área da recepção dispensadores com preparações alcóolicas, para a higiene das mãos.

Pela a Recepcionista será feita a entrega da máscara cirúrgica para pacientes e acompanhantes que são orientados a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, evitar o toque em mucosas de olho, nariz e boca e reforçando a higienização das mãos.

Realizando limpeza e desinfecção, varredura úmida, ensaboando, enxaguando e secando. Fazendo com produtos desinfetantes com base de cloro, álcoois, alguns fenóis e iodoformas e quaternário de amônio.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

• **TRIAGEM**

É feita a triagem pelo profissional de enfermagem classificador de riscos utilizando os EPIs preconizados.

Em pacientes SEM sintomas: Distância espacial de pelo menos 1 metro, solicitando a utilização da máscara de proteção e higienização de mãos.

Em pacientes COM sintomas: Encaminhado ao Quarto de Isolamento e comunicado ao médico para se paramentar com os EPIs apropriado (conforme descrito neste documento) anterior a consulta.

(Tabela01)

SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE	
ADULTOS	CRIANÇAS
Déficit no sistema respiratório: • Falta de ar ou dificuldade para respirar; ou • Ronco, retração sub/intercostal severa; ou • Cianose central; ou • Saturação de oximetria de pulso <95% em ar ambiente; ou • Taquipneia (>30 mpm);	Déficit no sistema respiratório: • Falta de ar ou dificuldade para respirar; • Ronco, retração sub/intercostal severa; • Cianose central; • Batimento da asa de nariz; • Movimento paradoxal do abdome; • Bradipneia e ritmo respiratório irregular; • Saturação de oximetria de pulso <95% em ar ambiente; • Taquipneia
Déficit no sistema cardiovascular: • Sinais e sintomas de hipotensão (hipotensão arterial com sistólica abaixo de 90 mmHg e/ ou diastólica abaixo de 60mmHg); ou • Diminuição do pulso periférico.	• Déficit no sistema cardiovascular: • Sinais e sintomas de hipotensão ou; • Diminuição do pulso periférico.
Sinais e sintomas de alerta adicionais: • Piora nas condições clínicas de doenças de base; • Alteração do estado mental, como confusão e letargia; • Persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas de período afebril.	Sinais e Sintomas de alerta adicionais: • Inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos; • Piora nas condições clínicas de doenças de base; • Alteração do estado mental • Confusão e letargia; • Convulsão.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

(Tabela 02)

COMORBIDADES QUE INDICAM AVALIAÇÃO
Doenças cardíacas descompensadas • Doença cardíaca congênita • Insuficiência cardíaca mal controlada • Doença cardíaca isquêmica descompensada • Doenças respiratórias descompensadas • DPOC e asma mal controlados • Doenças pulmonares intersticiais com complicações • Fibrose cística com infecções recorrentes • Displasia broncopulmonar com complicações • Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade • Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) • Pacientes em diálise • Imunossuprimidos • Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea • Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos) • Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down) • Diabetes (conforme juízo clínico) • Gestante de alto risco

(Tabela 03)

IDADE	FREQUÊNCIA
1 a 12 meses	30 a 53
1 a 2 anos	22 a 37
3 a 5 anos	20 a 28
Escolar	18 a 25
Adolescentes	12 a 20



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

(Tabela 04)

IDADE	FREQUÊNCIA EM VIGÍLIA	FREQUÊNCIA EM SONO
Recém-nascido	100 a 205	90 a 160
1 a 12 meses	100 a 180	90 a 160
1 a 2 anos	98 a 140	80 a 120
3 a 5 anos	80 a 120	65 a 100
Escolar	75 a 118	58 a 90

- **CONSULTA CASO ASSINTOMÁTICO**

Os pacientes NÃO suspeitos poderão seguir o fluxo normal de atendimento do pronto socorro, porém serão orientados a procederem a higienização das mãos, uso de máscara facial e medidas de distanciamento social recomendado e determinado pelos Decretos do Governo do Estado de São Paulo: Decreto N° 64.920, de 6 de abril de 2020, Decreto N° 64.946, de 17 de abril de 2020 e Decreto N° 64.949, de 23 de abril de 2020.

- **CONSULTA CASO SUSPEITO**

Os pacientes identificados durante a Triagem como SUSPEITO são encaminhados ao Quarto de Isolamento. O médico já paramentado com EPIs, realiza a avaliação clínica embasado nas as tabelas (acima demonstradas), Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4.

Paciente sintomático, não apresentando dispneia ou sintomas de gravidade, será medicado conforme avaliação médica e isolamento domiciliar de 14 dias e aos familiares será feita orientação sobre qualquer alteração da gravidade retornar ao serviço, preencher o termo de declaração de isolamento.

Será feita uma cópia da Declaração de Isolamento e Ficha de Investigação de Suspeito pelo Corona Vírus (COVID19), sendo que uma via ficará na ficha do paciente e a outra para a Vigilância Epidemiológica do município a fim de que o paciente e seus familiares possam ser monitorados.

Paciente Sintomático com sinais de gravidade, em que apresenta dispneia ou outros sinais de gravidade conforme as Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 e também o médico poderá solicitar RX de tórax e hemograma.

Será solicitado imediatamente a transferência para o hospital de referência via CROSS.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

(Tabela 05)

Classificação dos sinais e sintomas

SINAIS E SINTOMAS LEVES	SINAIS E SINTOMAS MODERADOS	SINAIS DE GRAVIDADE
- Anosmia - Ageusia - Coriza - Diarreia - Dor abdominal - Febre - Mialgia - Tosse - Fadiga - Cefaleia	- Tosse persistente + febre persistente diária - ou - Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado a COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) - ou - Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco	- Dispneia e/ou - Hipotensão

Paciente com extrema gravidade, será encaminhado imediatamente para a sala de estabilização e intubado, caso necessite.

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL P/ CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19

KIT INTUBAÇÃO ADULTO COVID-19

Material Necessário:

- 5 Kits EPI (Equipamento de proteção individual) Completos: gorro, máscara N95, 2 pares de luvas de procedimento, capote impermeável de manga longa, óculos de proteção ou protetor facial.
- Bougie + Fio Guia
- Laringoscópio comum (Lâmina Reta 4 - Lâmina Curva 3 e 4)
- Tubo orotraqueal 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;
- Filtro Higroscópico (mesmo a ser utilizado no circuito do ventilador)
- Bisturi nº22 + Cânula de Traqueostomia nº4,5 ou Tubo orotraqueal 5,0 com cuff ou Kit próprio de cricostomia por punção
- Dispositivo extraglottico (Máscara Laríngea ou Tubo Laríngeo, no. 3, 4 e 5)
- Pinça Reta Forte - Kosher ou Kelly

- Estetoscópio

Drugs Necessárias:

- Rocurônio- 10 mg/ml - x2
- Succinilcolina - 100 mg - x2
- Cetamina 50 mg/ml - x1
- Lidocaína 2% sem vasoconstrictor - x1 (NÃO USAR LIDOCAÍNA SPRAY 10%)
- Midazolam 5 mg/ml 3 ml - 1x
- Fentanil 50 mcg/ml 2 ml - 1x
- Epinefrina 1:1000 - x4
- Solução NaCl 0,9% ou Ringer Lactato 500ml - x4
- Norepinefrina 8 mg/4 ml - x2

Equipamento Necessário:

- Circuito Ventilação Mecânica (com circuito montado, filtros de troca de calor e umidade e filtro higroscópico)
- Ventilador de Transporte, Monitor de Transporte (se necessária remoção)+ Capnógrafo (se disponível)



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

- **QUARTO OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO DE ISOLAMENTO COVID - 19**

O Quarto de Isolamento permanecerá com a porta fechada, terá entrada sinalizada com alerta referindo precauções para gotículas e contato, a fim de evitar a passagem de pacientes e visitantes de outras áreas ou de profissionais que estejam trabalhando em outros locais do serviço de saúde.

Terá condições para higienização das mãos, dispensador de preparação alcoólica a 70% e lavatório/pia com dispensar de sabonete líquido, suporte para papel toalha. Papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, EPI apropriado, conforme descrito neste documento.

Salientando que, nos casos suspeitos, os pacientes ficarão em isolamento individual, mas caso o número de pacientes seja crescente e/ou confirmados, o isolamento será por Coorte.

- **COLETA DE AMOSTRA**

Realizar coleta de amostras respiratórias, somente nos profissionais de saúde caso tenha sintomas e que esteve em contato com o paciente sintomático.

Para a realização da coleta utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): avental descartável, luva descartável, óculos de proteção, máscara N95 ou equivalente (PFF2S). Identificar os tubos ou frasco coletor com o nome legível (completo sem abreviações) e outros dados do paciente como data de nascimento e local de coleta. Após a coleta dos materiais biológicos essas amostras podem permanecer em refrigeração de 2 a 8°C até 72 horas, para realizar o transporte deverá ser acondicionados em caixa isotérmica, parede rígida e lavável, com identificação da unidade que realizou a coleta e símbolo de amostra biológica (UN 3373) e gelox.

Será feita Declaração de Isolamento e Ficha de Investigação de Suspeito pelo Corona Vírus (COVID19), para a Vigilância Epidemiológica do município a fim de ser realizada a notificação no GAL - Gerenciador de Ambiente Laboratorial.

- **TRANSPORTE DE PACIENTES**

Ao transportar pacientes suspeitos ou confirmados, os profissionais que manipularem o caso suspeito ou confirmado durante a preparação para o transporte adotarão as medidas de precauções para gotículas e contato. O paciente usará máscara cirúrgica durante o transporte. Intensificar a higienização das mãos. O veículo utilizado no transporte deverá ser ao processo de limpeza e desinfecção de todas as superfícies, com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, antes do próximo uso.

Pacientes intubados, serão transportados o com Ventilador Portátil, no momento ainda não disponível.



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

• ÓBITO E MANEJO DO CORPO

Para constatação da morte, o Hospital deverá preencher o formulário de AV (Autopsia Verbal), como preconiza o Governo do Estado.

Durante os cuidados com corpo de caso suspeito ou confirmado de COVID-19, devem estar presentes no Quarto de Isolamento qualquer outra área hospitalar, apenas os profissionais estritamente necessários (todos com equipamentos de proteção individual). Os equipamentos de proteção individual recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são: Gorro, Óculos de proteção e protetor facial; Avental impermeável de manga comprida; Máscara cirúrgica; Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente. Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento e Botas impermeáveis.

Durante a embalagem, que deve ocorrer no local do óbito, manipular o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos corpóreos.


A embalagem do corpo deve seguir três camadas: enrolar o corpo com lençóis, colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja vazamento de fluidos corpóreos), colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% , colocar etiqueta com identificação do falecido, transportar o corpo ao necrotério, fazendo a higienização da maca de transporte e constatar o serviço funerário.

Importante frisar que no momento o hospital não possui o saco necessário para a embalagem deste corpo de caso suspeito ou confirmado por COVID19, haja visto a necessidade do repasse de Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional (Credito Extraordinário), o mais urgente possível, para assim nos adequarmos as necessidades cabíveis para o Enfrentamento da Pandemia.

• EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara Cirúrgica – *Será utilizada para evitar a contaminação de boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias.*

Máscara de Proteção Respiratória - *Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à*



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

face e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante.


Luas - *As luvas de procedimentos não cirúrgicos serão utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por meio das mãos do profissional.*

- *Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.*
- *Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.*
- *Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.*
- *Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas).*
- *O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.*
- *Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.*

Protetor Ocular ou Protetor de Face - *Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.*

Capote / avental - *O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.*

Privativo Hospitalar – *Todos os profissionais de Enfermagem, se faz o uso de Privativos durante o período do trabalho e realização de transferência de pacientes com suspeitas de COVID 19, conforme determinação da CCIH do Hospital. Essa troca é feita dentro da área hospitalar, durante a entrada e saída do funcionário. Que será recolhida pela lavanderia e feito todo o processo de lavagem e higienização para um novo uso.*



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

• **LIMPEZA E DESINFECÇÃO**

Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, serão utilizadas para que a atividade de limpeza e desinfecção de superfície possam ser exercidas de forma eficiente.

- *Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.*
- *Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes de uso hospitalares para limpeza de superfícies à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o quaternário de amônio.*
- *Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais infectados.*

Álvares Machado, 28 de Maio de 2020.

LUIZ CARLOS SCARCELLI

Provedor